



Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR) Tel. 0372 451 255 | Fax 0372 434 251 P.iva/CF 01121130197 | Capitale Sociale € 2.000.000,00 I.V. c2group@arubapec.it | Cod. Dest. SDI USAL8PV Azienda certificata ISO 9001:2015 BS OHSAS 18001:2007

scuole@c2group.it | www.c2group.it





Spett.le **ISTITUTO COMPRENSIVO "UBALDO FERRARI"** Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE

c.a. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Susanna Rossi

Cremona, 07/10/2020

Oggetto: Richiesta di preventivo Vs Prot. N. 3612 del 06/10/2020 – ns rif. 20200710.0935

Di seguito ns. miglior offerta per il materiale richiesto:

Codice MEPA	Descrizione	Note	Prezzo/cad IVA esclusa
C2EDU.DAD2020.P	Armadio di custodia e ricarica notebook/tablet 36P	Armadio di custodia e ricarica universale per notebook e tablet 36P. Dotato di una porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica. L'anta anteriore apribile a 270°. È dotato di ruote con freno e un'impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento dell'intera unità. La parte superiore del trolley ricarica è completamente piana e può essere utilizzata come supporto per proiettore, stampante o scanner. L'unità di ricarica è realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano per un totale di n. 36 dispositivi. Materiale costruttivo Metallo con manico in ABS Tensione in ingresso Tensione in uscita Carico Massimo AC 100-240V AC 100-240V 2500W – 10A Barre di alimentazione Gruppo di ventilazione forzata Alloggiamenti 3 x 12 (36 totali) Power Management System n. 1 incluso per la gestione temporizzata di 3 cicli diversi di ricarica Dimensioni (L X P X A) 70 X 67 X 125 cm Peso 87 kg	645,00€
C2EDU.CAT.E010	Notebook HP core i3- 8130u ram 8gb ssd 256gb display 15.6" HD s.o. Windows 10 Pro Academic Masterizzatore Dvd connettore RJ45	Notebook 15,6" Pro - Core i3 8130U - 8 GB RAM DDR4 - SSD 256 GB con lettore di schede SD - Sistema operativo Win 10 Pro Academic a 64 bit Schermo 15.6" Antiriflesso - Retroilluminazione a LED HD 1366 x 768 - Scheda grafica Intel HD Graphics 620 - Masterizzatore DVD - Tastierina numerica Sì - Webcam e microfono Integrata Sì - Networking 802.11a/b/g/n/ac 2x2, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet RJ-45 - Connessioni: 1 x HDMI - 1 x USB 2.0 - 2 x USB3.1 - 1 x RJ-45 - Lettore schede sd - Jack Cuffie/Mic combo - TouchPad MultiTouch - Peso 1,8 kg - Compresa licenza studente 12 mesi Texthelp: Read&Write - Equatio: software didattici per l'inclusione, l'accessibilità, il supporto alla lettura, alla scrittura, per la matematica e le scienze. Marca nota a livello internazionale	399,00 €
C2EDU.CAT.E035A	Monitor Touch MAXELL 65" 10 tocchi Android 7 wifi/staffa ed installazione incluse	Display Interattivo Touch 65" con 10 tocchi contemporanei e comprensivo di installazione - Display DirectLed 8 ms t/risp - Tecnologia Touch infrared su tutta la cornice interna - Rapporto di contrasto 4000:1 – Luminosità 350 nit – Risoluzione 4k (3840 x 2160 @ 60hz) – N. Colori 1.07 Bilions – Angolo di visione ampio di 178° - Diverse risoluzioni supportate (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1920 x 1080, 3840 x 2160 – VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL HD, WUXGA E 4K) – Ore di utilizzo 50.000h – ore di utilizzo consigliate 16h/7 gg - vetro anti	1.200,00 €





















Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR) Tel. 0372 451 255 | Fax 0372 434 251 P.iva/CF 01121130197 | Capitale Sociale  $\leq$  2.000.000,00 I.V. c2group@arubapec.it | Cod. Dest. SDI USAL8PV Azienda certificata ISO 9001:2015 BS OHSAS 18001:2007

scuole@c2group.it | www.c2group.it





C2 SRL 47.1852	Webcam ATLANTIS Full HD	riflesso temperato – Staffa di montaggio a muro inclusa con VESA 400 x 400 M6 – Connessioni in ingresso: 3 x hdmi (2.0) – 1 x Display Port (1.2a) – 1 x VGA d-sub 15-pin – 1 x RCA (L+R) – 1 x D-Sub 9-pin – 2 x Usb A – 1 x Micro Usb B for Touch – 1 x Ir Input – 1 x RJ45 – 1 x Android RJ45 – Lettore Micro Sd - Connessioni in uscita: 1 x HDMI – 1 x Display Port, 1 x SPDIF Optical Out – 1 x 3,5"mm HeadPhone – Wireless integrato selezionabile per Os Interno Maxell o per Os Android con standard 801.11 a/b/g/n – Speaker 2 x 8W – Touch Panel Infrarosso con area di rilevazione del touch 1428.48 x 803.52 mm – Accuratezza del touch +/-2 mm - Tempo di risposta ×10ms – connessione touch pc con USB Micro A – 1 penna inclusa – Sistema Operativo Android 7.0 – Lettore MicroSD – Usb 2.0 dedicata – Ethernet – Whiteboard app con strumenti di disegno, testo, geometrici, righello, calcolatrice, importazione di immagini, esportazione e salvataggio in pdf, 8 gb di memoria integrata – App per mirroring schermo, diretto sul monitor senza l'utilizzo di app Android, compatibile Windows e Android - Consumo energetico 65" 150W – Pulsante di spegnimento – Dimensioni 1507 x 882 x 96 mm – Peso 45 kg – Inclusi nella confezione: Telecomando incluso – 2 batterie AAA - cavo main power – Guida di installazione rapida inclusa – IR Extender – Micro USB to USB Cable – 4 x cable management clips - Wall mount inclusa – 1 penna – cavo di alimentazione – Certificazioni CE – R&TTE – RED – 3 anni di garanzia - Completo di software didattico interattivo nativo 4k multipiattaforma completo di oltre 70 strumenti di argomento specifico tra i quali gli insegnanti possono scegliere e 8 differenti tipologie di sistema di voto e collaborazione con tablet in rete locale. Report esportabili e stampabili che permettono ai docenti di verificare in tempo reale i progressi degli studenti. Learning Tools: STANDARD: 14 strumenti di disegno (matita, evidenziatore, forme, torcia, linea). Galleria multimediale con oltre 3.000 immagini ed animazioni. Strumenti per catturare aud	39,00€
C2EDU.CARR55120.LB	Carrello per monitor con Mensola - 55-120"	-	320,00 €

In allegato le schede tecniche dei prodotti offerti.

Team Educational





















Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR) Tel. 0372 451 255 | Fax 0372 434 251 P.iva/CF 01121130197 | Capitale Sociale € 2.000.000,00 I.V. c2group@arubapec.it | Cod. Dest. SDI USAL8PV Azienda certificata ISO 9001:2015 BS OHSAS 18001:2007





Ai sensi del D.L 66/2014 e successiva L.n.125 6 agosto 2015, le presenti quotazioni tengono conto della decurtazione richiesta a norma di Legge.

C2 ha ottenuto le maggiori Certificazioni dei principali Produttori ed è in grado di formulare offerte particolarmente competitive su un'ampia gamma di prodotti quali:

- Personal Computer, Notebook, Tablet, Tablet PC (Acer, Asus, HP, Samsung, Lenovo,...)
- Lim e videproiettori (Promethean, Epson, Nec, Acer, Hitachi, Maxell)
- Periferiche di stampa e Plotter (HP, Canon, Lexmark, Samsung, Epson)

scuole@c2group.it | www.c2group.it

- Materiali di consumo originali
- Arredi modulari per nuovi ambienti di apprendimento
- Software e Piattaforme didattiche

#### Condizioni fornitura.

Iva: a norma di Legge

Pagamento: bonifico bancario

Consegna: presso Vs sede al piano stradale

Trasporto: incluso nella fornitura

Installazione e configurazione: come indicato in tabella \_\_ salvo esaurimento scorte Validità offerta: scade il

(la validità temporale dell'offerta se non diversamente indicato è di 30 gg)

I prezzi ed i codici sopra indicati sono da intendersi validi fino a nuova comunicazione da parte del/i fornitore/i o fino alla pubblicazione di nuovi listini.

Immagini fornite unicamente a titolo informativo.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.





















#### **Carrello Elettrificato**

## TeachBus Six







Il nuovo **TeachBus Six** è dotato di una porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica. L'anta anteriore apribile a 270°. È dotato di ruote con freno e un'impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento dell'intera unità.

La parte superiore del trolley ricarica è completamente piana e può essere utilizzata come supporto per proiettore, stampante o scanner.

L'unità di ricarica è realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano per un totale di n. 36 dispositivi. È dotata di una porta RJ45 che permette la connessione in rete del nuovo Smart Power Management System configurabile tramite Mobile Application oltre che da display (non incluso).

Item	TeachBus Six
Materiale costruttivo	Metallo con manico in ABS/metallo
Tensione in ingresso	AC 100-240V
Tensione in uscita	AC 100-240V
Carico Massimo	2500W - 10A
Alloggiamenti	3 x 12 (36 totali)
Barre di alimentazione	n. 4 incluse
Gruppo di ventilazione forzata dell'aria	n.1 incluso
Power Management System	n.1 incluso per la gestione temporizzata di 3 cicli diversi di ricarica
Divisori in ABS	Plastica rigida con passacavi













NOME COMMERCIALE:
HP 250 G7
OS:
Windows 10 Pro Education
Cpu: Intel i3 - 8130U
Ram: 8 Gb DDR4
Memoria: SSD 256 Gb
Dimensioni schermo: 15,6" con anti riflesso e retro illuminazione a LED
Risoluzione: 1366 x 768
Touch: No
Dvd-wr: Si
Bluetooth: Si, 4.2
Tipo Wifi: Si, AC 2x2
Webcam: Si, VGA
HDMI: Si
<b>N. usb:</b> 2 x Usb 3.1 - 1 x Usb 2.0
Autonomia batteria: 12,5 h
Stilo: No
Convertibile: No
Rugged: No
Colore: Argento Cenero Scuro

#### **NOTE:**

Lettore Schede SD - Jack combo cuffia/mic - Tastierino Numerico - TouchPad MultiTouch - Ethernet per connessioni via cavo veloci -



## G2 GROUP

#### C2 Srl

Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 451255 | Fax 0372 434251

www.c2group.it | info@c2group.it

## Specifiche tecniche

Diagonale in Pollici	65"
Pannello	Direct LED
Area Visibile	1428.48mm (H) x 803.52mm (V)
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima	3840 X 2160
Colori	1.07 Billion
Luminosità	350 nit
Contrasto	4000:1
Angolo di visione	178°
Risoluzioni Supportate	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1920 x 1080, 3840 x 2160 VGA, SVGA, XGA, WXGA, Full HD, WUXGA, 4K
Ore funzionamento	50.000h
Ore utilizzo quotidiano consigliate	16h su 7 gg
Frequenza	60Hz
Touch Screen	Infrared 10 tocchi
Vetro	Anti riflesso, Temperato
Vesa	400 x 400 M6

## Input

Digitali	x3 HDMI (2.0), x1 Display Port (1.2a)
Analogiche	x1 VGA D-Sub 15-pin
Audio	x1 RCA (L + R)
Control (RS-232C)	x1 D-Sub 9-pin
USB	x2 USB A, x1 Micro USB for touch
IR	x1 IR input
LAN	x1 RJ45, x1 Android RJ45, x2 RJ12 (Service)

## Output

Audio Digitale	x1 HDMI, x1 Display Port, SPDIF Optical Out, 3.5mm Headphone
Wireless	802.11 a/b/g/n
Speaker	8W x 2

# C2 GROUP

#### C2 Srl

Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR) Tel. 0372 451255||iffa@@\$72r4342i\$1

www.c2group.it

Touch Panel	Infrarosso	
Tecnologia	1428.48 x 803.52 mm	
Area di rilevazione	+/- 2 mm	
Precizione Touch	<10ms	
Tempo di risposta	USB Micro A	
Connessione Pc	Windows multi touch, Mac Os X single touch, Linux	
Penna	Si, 1	

### Altro

- 1101 0			
Android	Android 7.0, MicroSD card reader, USB2.0, Ethernet,		
	Whiteboard App, 8 Gb di memoria		
Alimentazione	110 - 240 V, 50 - 60 Hz		
Temperatura di Stoccaggio / Esercizio	0 - 40°C		
% Umidità di Stoccaggio / Esercizio	20% - 80%		
Consumo	65" con OPS: 200W - 65" solo Display: 150W		
Dimensioni	1507 (w) x 882 (h) x 96 (d) mm		
Peso	45Kg		
Colore	Black Bezel		
Contenuto confezione	Telecomando, Batterie 2 x AAA, Guida Rapida, IR Extender, Cavo		
	micro USB to USB, 4 x clips adesive porta cavo, Staffa montaggio a		
	muro, Penna, Cavo di alimentazione		
Accessori Opzionali	Penna Part No. I-STYLUS		
Telecomando	Incluso		
Certificazioni	CE / R&TTE /RED		
Garanzia	3 anni		
Staffa montaggio a parete	Inclusa		

#### Note

Sistema operativo integrato per rapida gestione del mirroring da Windows/Android, Android 7 integrato e gestibile come sorgente esterna, Whiteboard integrata sia nel pannello che in Android, Lock Screen Android con eventuale password.

## F930HD FULL HD VIDEO



**FULLHD** 1080 P **30** FPS







- Videochiamate Full HD da 1080p (fino a 1920x1080 pixel) @30fps
- Messa a fuoco manuale
- Microfono incorporato
- Campo visivo diagonale di 120°
- Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
- Clip universale, con rotazione di 360°, per fissaggio su Notebook e monitor LCD

F23 1080p CMOS Sensor: Lens: 4G lens Field Of View: 120°

Adjustable focal length Focus: 30fps@1080p Frame rate:

Data Format: YUY2

Driver: Free drive (Plug&Play) Support (mono) Microphone:

DC 5V Voltage: 260mA

Working current: USB connector: **USB 2.0** 

**UVC** version: 1.5 Audio plug: N/A (over USB)

Windows® 7/8/10

85x40x30mm







SEDE OPERATIVA / OPERATIONAL HEADOUARTER ATL S.r.l. - Via Camillo Chiesa, 21 20010 Pogliano M.se (MI) - Italy

SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE

ATL S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII°, 45 24121 Bergamo - Italy

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per

All rights registered. Specifications are subject to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions.

WEBCAM FULL HD Cod: P015-F930HD EAN: 8026974022116

### Supporto a Pavimento con Mensola per TV LCD/LED/Plasma 55-120"

COD: ICA-TR31

PESO: 27,540 KG

BARCODE: 8051128105582 CODICE PRODUTTORE: 105582 UNITÀ MINIMA DI VENDITA: 1 PZ QUANTITA' PER CARTONE: 1 PZ



GENERALE			
Marchio	Techly	Barcode	8051128105582
Peso	27.5400	La Confezione Comprende	• Staffa di supporto per la TV • 2 colonne • Base • 4 ruote • Ripiano per apparecchiature A/V • Materiale per l'installazione • Manuale d'istruzioni
Anni Di Garanzia	1	Codice Fornitore	105582
COMPATIBILITÀ			
Tipologia	Da pavimento	Dimensioni TV	55 - 120"
VESA (Mm)	100x100, 100x200 , 120x180 , 200x100 , 200x200 , 200x300 , 200x400, 300x300 , 400x200 , 400x300 , 400x400 , 400x600, 500x400 , 600x400 , 600x600 , 700x400 , 800x400 , 800x500 , 800x600 , 900x600 , 1000x600	Portata Kg	150
CARATTERISTICHE			
Distanza Minima Muro	No	Distanza Massima Muro	No
Inclinazione Verticale	No	Inclinazione Orizzontale	No
Numero Snodi	No	Rotazione	No
Colore	Nero	Bolla Livellamento	No
Supporto TV Curve	No	Sistema Di Sicurezza	No